


# DICAS DE USO RACIONAL DA ÁGUA

## FAÇA SUA PARTE!



Ao **ESCOVAR OS DENTES**, por 5 minutos, mantenha a torneira fechada e economize até 11 litros.




Não use o **VASO SANITÁRIO** como **LIXEIRA!**

Cada acionamento gasta de 10 a 14 litros (válvula de descarga) ou 6 litros (caixa acoplada).



Ao **SE BARBEAR**, por 5 minutos, gasta-se de 12 litros (casas) a 80 litros (apartamentos).

**FECHANDO A TORNEIRA, o consumo cai para 2 a 3 litros.**



**Não tome banhos demorados!**

Um banho no chuveiro elétrico por 5 minutos consome 45 L (casas) e até 140 L (apartamentos).

Um banho na ducha por 5 minutos consome 15 L (casas) e até 50 L (apartamentos).

**FECHE O REGISTRO AO SE ENSABOAR!!!!**

# DICAS DE USO RACIONAL DA ÁGUA

## FAÇA SUA PARTE!



Ao **LAVAR A LOUÇA**, tire toda sujeira do prato, molhe a louça, feche a torneira, ensaboe tudo e só depois abra a torneira novamente.

**LAVAR A LOUÇA** com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados de 120 litros de água (casa) a 240 litros (apartamentos).

Com economia o consumo pode chegar a 20 litros!!!!!!!!!!!!



Junte bastante roupa suja antes de ligar a máquina ou usar o tanque. Não lave uma peça por vez.

No **TANQUE**, com a torneira aberta por 15 minutos, o gasto de água pode chegar a 279 litros.

A **LAVADORA DE ROUPAS** (capacidade de 5 quilos) gasta 135 litros. O ideal é usá-la somente com a capacidade total.

S Utilize uma cobertura na **PISCINA** e reduza a perda por evaporação em até 90%.

S Adote o hábito de **usar a vassoura, e não a mangueira**, para limpar a calçada e o pátio da sua casa.


S Use um **balde** e um **pano** para lavar o carro ao invés de uma mangueira.

S Use **regador**, e não mangueira, para molhar as plantas.

# DICAS DE USO RACIONAL DA ÁGUA

## FAÇA SUA PARTE!


### DISPERSÃO DE JATO DE PIA



Torneira com 12% de dispersão do jato (**12% da água não é aproveitada**) = cerca de 1,5 litros de água desperdiçados em 2 minutos de uso da torneira.

O uso de torneiras com 12% de dispersão do jato num condomínio de 350 apartamentos, supondo 20 minutos de uso diário das torneiras, implicará na perda de uma piscina olímpica cheia de água por ano.

### GOTEJAMENTO DE TORNEIRAS



O comprometimento da função de bloqueio da passagem da água numa torneira, ou seja, a falta de estanqueidade do produto, leva ao **desperdício de água**, independentemente de o produto ser ou não dotado de aerador.